



Łosice dnia 03.01.2022 r.

Zamawiający:

Wokas Spółka Akcyjna

ul. Błonie 5a

08- 200 Łosice

KRS 0000392998

NIP 496-01-70-499

REGON 712384908

Kapitał zakładowy 18 850 500 zł

Informacje podstawowe

Postępowanie prowadzone jest w związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pt.: „Centrum Badawczo- Rozwojowe Wokas S.A.” w ramach działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie zamówienia realizowane jest w oparciu o zasadę konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

Zapytanie ofertowe nr 02/2022

1. Zamawiający

nazwa	Wokas Spółka Akcyjna
forma prawna	Spółka Akcyjna
adres siedziby	ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice
nr KRS	0000392998
nr NIP	496-01-70-499
DANE TELEADRESOWE	
adres do korespondencji	ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice
adres strony internetowej zamawiającego	https://wokas.pl/
osoby do kontaktu w sprawie	Ewa Trzcńska tel. 531-618-677, e-mail: ewa.trzcinska@wokas.pl Tadeusz Koziol tel. 694 419 412, e-mail: tadeusz.koziol@wokas.pl

Miejsce składania ofert: Wokas Spółka Akcyjna, ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice

Sposób składania ofert: oferta w języku polskim powinna zostać dostarczona:

- za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres: Wokas S.A., ul. Błonie 5a, 08-200 Łosice
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ewa.trzcinska@wokas.pl lub tadeusz.koziol@wokas.pl
- osobiście w siedzibie firmy zamawiającego

Na kopercie z ofertą lub w tytule wiadomości e-mail należy podać nr zapytania ofertowego. Termin składania ofert upływa 12.01.2022 r. o godzinie 16:00. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Publikacja zamówienia: Baza Konkurencyjności, strona internetowa Zamawiającego: <https://wokas.pl/>

2. Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiot zamówienia – informacje podstawowe

Określenie przedmiotu zamówienia	Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych
Wspólny słownik zamówień (Kod CPV Przedmiotu zamówienia)	39180000-7 Meble laboratoryjne

2.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia stanowi wyposażenie laboratorium w postaci mebli laboratoryjnych do pracowni fizyko- chemicznej oraz mikrobiologicznej, dygestorium a także regały do archiwum próbek. Minimalne parametry techniczne:

- a) **Stół laboratoryjny wyspowy** (1 sztuka): wymiary min. 3800x1500 H900. Stół składający się z: chemoodpornego blatu, w którym musi się znaleźć zlew z ceramiki chemoodpornej z baterią chemoodporną (w jednym brzegu), dwa małe zlewiki chemoodporne z chemoodpornymi bateriami (na środku wyspy), umywalka ze stali nierdzewnej z armaturą do ciepłej i zimnej wody, nadstawka instalacyjna wyposażona w instalację elektryczną (12 x 230V 16A IP44) oraz półkami chemoodpornymi, ociekacz prętowy (700x500x30mm) chemoodporny z rynną ociekową oraz wężykiem odprowadzającym wodę do zlewu. Błat ceramiczny lub z żywicy chemoodpornej. Konstrukcja stołu wyspowego wykonana z profili stalowych z możliwością regulacji wysokości. Pod blatem szafki wstawiane



- wykonane z płyty obustronnie laminowanej lub stali ocynkowanej z zabezpieczonymi krawędziami w ilości zapewniającej zabudowę obu stron wyspy z pozostawieniem przestrzeni do siedzenia po obu stronach o szerokości ok. 1000 mm. Szafki w 50% z drzwiczkami, pozostała część z szufladami.
- b) **Stół laboratoryjny przyścienny** (1 sztuka): wymiary 3700x700 H900. Błat ceramiczny lub z żywicy chemoodpornej. Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych z możliwością regulacji wysokości. Pod blatem szafki wstawiane wykonane z płyty obustronnie laminowanej lub stali ocynkowanej z zabezpieczonymi krawędziami w ilości 3 sztuki 4x szuflada/drzwi.
 - c) **Stół laboratoryjny przyścienny** (1 sztuka): wymiary: 3100x700 H900. Błat z żywicy chemoodpornej. Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych z możliwością regulacji wysokości. Pod blatem szafki wstawiane wykonane z płyty obustronnie laminowanej lub stali ocynkowanej z zabezpieczonymi krawędziami w ilości 2 sztuki szuflady/drzwi oraz dwie przestrzenie do siedzenia.
 - d) **Stół wagowy antywibracyjny** (1 sztuka): wymiary 900x700 H900.
 - e) **Stół laboratoryjny przyścienny** (1 sztuka): wymiary 2420x700 H900. Błat z żywicy chemoodpornej. Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych z możliwością regulacji wysokości. Pod blatem szafki wstawiane wykonane z płyty obustronnie laminowanej lub stali ocynkowanej z zabezpieczonymi krawędziami w ilości 2 sztuki szuflady/drzwi oraz jedna przestrzeń do siedzenia.
 - f) **Stół laboratoryjny przyścienny** (1 sztuka): wymiary 3220x700 H900. Błat z żywicy chemoodpornej. Konstrukcja stołu wykonana z profili stalowych z możliwością regulacji wysokości. W blacie jeden zlew ze stali nierdzewnej z armaturą do ciepłej i zimnej wody. Pod blatem szafki wstawiane wykonane z płyty obustronnie laminowanej lub stali ocynkowanej z zabezpieczonymi krawędziami w ilości 2 sztuki 4x szuflady/drzwi oraz dwie przestrzenie do siedzenia.
 - g) **Taborek laboratoryjny wysoki** (5 sztuk)- siedzisko poliuretanowe z regulacją wysokości i podnóżkiem.
 - h) **Dygestorium ceramiczne** (1 sztuka)- wymiary 1500x850 H2350. Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, pokrytej dwustronnie proszkową farbą poliuretanową. Błat z ceramiki z podniesionym obrzeżem ze wszystkich stron. Kanał wentylacyjny chemoodporny wykonany z PP umieszczony po za komorą. W zestawie wentylator dostosowany do prac laboratoryjnych. Okno dygestorium wykonane w systemie przeciwwag gwarantujące płynne otwieranie i zatrzymywanie w każdej pozycji w pionie. Dygestorium wyposażone w 1x zlewik laboratoryjny chemoodporny, 2x bateria wody zimnej ze ściany, 1x oświetlenie z wyłącznikiem na panelu instalacyjnym, 3x gniazda elektryczne umieszczone na panelu instalacyjnym, panel sterujący oraz monitorujący dygestorium. Pod dygestorium szafka na odczynniki chemiczne- wentylowana.
 - i) **Regał magazynowy do archiwum próbek** (8 sztuk): wymiary 200x150x50 cm, 2500kg.



Szczegółowe informacje, dotyczące zapytania ofertowego dostępne są u osób wskazanych do kontaktu w niniejszym zapytaniu ofertowym.

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy – parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Dostawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że urządzenie jest równoważne w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

2.3. Ogólne postanowienia dotyczące przedmiotu realizacji zamówienia

- 2.3.1. Warunkiem przystąpienia do realizacji zamówienia będzie potwierdzenie przyjęcia zlecenia Zamawiającego i podpisanie umowy. Na każdym etapie realizacji zamówienia Oferent zobowiązany będzie do kontaktu z przedstawicielem Zamawiającego, informowania o bieżących działaniach i ewentualnych utrudnieniach w realizacji przedmiotu zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia niezbędne dokumenty i informacje zostaną udostępnione Oferentowi z inicjatywy Zamawiającego lub na prośbę Oferenta. Oferent będzie zobowiązany do realizacji zamówienia w sposób uwzględniający prawne, organizacyjne i finansowe uwarunkowania Projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

2.3.2. Cena przedmiotu zapytania powinna obejmować wszelkie wydatki związane z realizacją przedmiotu zapytania w tym: dostawę wraz z montażem. Cena nie będzie podlegała podwyższeniu z jakiegokolwiek tytułu, chyba, że co innego wyraźnie postanowi Zamawiający w treści niniejszego zapytania lub w formie pisemnej w trakcie realizacji przedmiotu zapytania.

2.3.3. Termin realizacji zamówienia do 11 kwietnia 2022 r.

2.4. Wymagania dotyczące oferenta

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał w zakresie sprzedaży mebli laboratoryjnych.
- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie inwestycji.
- Dysponują odpowiednim zapleczem osobowym, zdolnym do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami i w terminie od ustalonej daty rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Wykluczenie

W celu uniknięcia konfliktu interesów z możliwości złożenia oferty wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Wokas S.A. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy a dostawcą, polegające w szczególności na:

- a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
- c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stopniu pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający wymaga złożenia przez Oferenta oświadczenia o braku występowania wyżej wymienionych powiązań, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 zapytania ofertowego.

4. Warunki unieważnienia postępowania

Zamawiający może unieważnić postępowanie, w sytuacji gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia;
- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć;
- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.

Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego w przypadku unieważnienia przez niego postępowania.

5. Warunki zmiany umowy

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;
- wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
- zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na przedmiot i sposób realizacji zamówienia.

6. Dane zawarte w ofercie:

- pełna nazwa i adres Oferenta;
- data sporządzenia;
- ważność oferty;
- kwestie techniczne w tym szczegółowy opis poszczególnych elementów będących przedmiotem oferty oraz specyfikację techniczną;
- sposób i terminy zapłaty;
- termin wykonania;
- dane osoby wyznaczonej do kontaktu po stronie Oferenta;
- warunki gwarancji (okres gwarancji);
- oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (Załącznik 1);
- podpis osoby upoważnionej lub umocowanej do reprezentowania oferenta zgodnie z przedstawionymi dokumentami rejestrowymi; w przypadku podpisania oferty przez inne osoby wymaga się złożenia dokumentu pełnomocnictwa.

7. Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 60 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Kryteria oceny ofert oraz ich waga:

1. cena netto (w PLN);
2. okres gwarancji ;

Kryterium	Waga [%]
Cena netto*	80
Okres gwarancji	20

*W przypadku ofert złożonych w walucie obcej, przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu przeprowadzenia oceny.



Ocena w ramach kryterium „Cena netto” (K_c) będzie obliczana na podstawie następującego wzoru:

$$K_c = \frac{C_{min}}{C_0} \cdot 80\% \cdot 100$$

gdzie:

C_{min} – najniższa zaproponowana cena netto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu;

C_0 – cena netto zaproponowana w badanej ofercie;

K_c – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”.

Przez kryterium „Okres gwarancji” (K_g) Zamawiający rozumie określony przez Oferenta okres gwarancji w miesiącach.

Punkty w ramach kryterium „Gwarancja” (K_g) przyznawane będą w następujący sposób:

- a) okres gwarancji wynoszący 12 miesięcy- 5 pkt
- b) okres gwarancji wynoszący 24 miesięcy- 10 pkt
- c) okres gwarancji wynoszący 36 miesięcy- 20 pkt

Kryterium rozstrzygające:

W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze oferty decydować będzie liczba punktów uzyskana w kryterium „Cena netto”.

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

$$K = K_c + K_g$$

gdzie:

K - liczba punktów przyznana danej ofercie w ocenie końcowej;

K_c – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena netto”;

K_g - liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Okres gwarancji”.

Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach zostaną podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, a zaokrąglenie zostanie dokonane zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych – klauzula informacyjna Zamawiającego jako administratora danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

1. administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Zamawiający, tj. WOKAS S.A.;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego **na realizację projektu pt.: „Centrum Badawczo- Rozwojowe Wokas S.A.”**;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania;
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku objęcia niniejszego zamówienia dofinansowaniem z budżetu UE - przez okres wynikający z postanowień zawartej umowy o dofinansowanie pomiędzy Zamawiającym a właściwym organem;
5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia w oparciu o zapytanie ofertowe;
6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
7. posiada Pani/Pan:
 - a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych - skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie



- niezgodnym z Zapytaniem ofertowym i złożoną ofertą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
 - d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
- a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 **Prezes Zarządu**
Wojciech Bullo

 **Wiceprezes Zarządu**
Dyrektor Finansowy
Dariusz Zaborczuk

» **WOKAS** » Spółka Akcyjna
ul. Blohne 5A, 08-200 Losice
NIP 496-01-70-499 REGON 712384908
tel./fax 83 359 05 55 BDO 000002048

Załączniki:

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.



Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 02/2022

Oświadczenie

**o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego nr 02/2022**

Dane Oferenta:

.....

.....

Oświadczam/y, w imieniu Oferenta, że nie jestem/śmy powiązani z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązanie kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy, a Dostawcą w szczególności poprzez:

- a) uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- b) posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
- c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

.....

czytelny podpis i pieczęć Oferenta

